VersaPro キャンパスモデル
2014年 10月

Empowered by Innovation

NECがおすすめする Windows.

キャンパスPC

VersaPro(バーサプロ) キャンパスモデル

軽快な持ち運びと高機能を両立。キャンパスシーンの使いやすさを追求した13.3型モバイルノートPC

VersaPro ウルトラライト UltraLite タイプ VC

13.3型 ワイド LED液晶 1,600×900ドット HD+

- 最軽量時約1.24kgの軽量ボディ
- バッテリ駆動最大約9.8時間*1
- 広視野角IPS液晶

PC*2 リサイクル

VK27N/C-K
インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー（2.70GHz）

VK25J/C-K
インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー（2.50GHz）

教職員様向けのモデルもご用意*3

VK27M/C-K
インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー（2.70GHz）

VK25L/C-K
インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー（2.50GHz）

対応している主な機能

※詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔キャンパスモデル UltraLite タイプVC〕をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	耐150kgクラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×3ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	Device Lock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*4	セキュリティチップ

選択可能

SSD	内蔵指紋センサ	Bluetooth®	インテル® WiDi*5	無線LAN（IEEE802.11ac）	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）	ワイヤレスWAN（Xi）*6	Webカメラ*7

*1:Windows 8.1 Pro Updateでリチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時（バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやす時間です）。
*2:個人のお客様が使用済みの本製品を排出される際は、弊社が無償で回収・再資源化をいたします。詳細は、http://121ware.com/support/recyclesel/ をご覧ください。
*3:教職員様向けにPCリサイクルマークなしモデルをご用意。 *4:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *5:無線LANの選択により利用可能です。
*6:VK27N/C-K、VK27M/C-Kのみ選択可能。 *7:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。 *8:エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。

*8 3R・省エネ設計 本体：第06119005号 ENERGY STAR

キャンパスシーンを快適にサポートするWindows 8.1 Pro

操作しやすいインターフェイスや、強固なセキュリティなど、キャンパスシーンでのPC利用を支援する多彩な機能を提供します。

セキュリティ強化
指紋センサといった認証デバイスに対応

使いやすさの向上
スタートボタン搭載。タイルも自由にカスタマイズ

運用性向上
OSもアプリケーションも高速起動

Windows 8

選択できるOS
- Windows 8.1 Pro Update 64ビット
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）

多彩なキャンパスニーズに応える快適ノートPC

※PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

第4世代インテル® Core™ i5プロセッサーを選択可能

高速処理と省電力性を両立した第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。グラフィカルな資料作成などの負荷の高い作業も快適に行えます。

新しいOffice「Office Premium」をご用意

「Office Premium」では、セレクションメニューにて選択したOfficeのご導入後、新たなバージョンが出た際には無償でアップデートが可能になります。また、加えて「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを添付。最新状態のOfficeとクラウドサービスで日々の業務を快適に進められます。

「Xi(クロッシィ)」をはじめ、多彩なワイヤレス通信に対応

無線LANの最新規格IEEE802.11acやNTTドコモの高速データ通信「Xi(クロッシィ)」に対応可能なため、レポートなどの大容量データの送受信も快適です。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

安心して持ち歩ける耐久性

満員電車の圧迫を想定した150kgfの面加圧試験[*1]や、机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSD破損テスト[*2]など、数々の品質管理試験をクリアした頑強設計を採用。さらにキーボードは、飲み物をこぼしても水滴が内部に侵入することを遅らせ、安全にシャットダウンできる時間を確保できる防滴構造[*3]になっています。

*1:面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面に対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。
*3:PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

豊富なインターフェイス

PCの電源OFF時にもUSBコネクタから携帯電話などへの充電ができるパワーオフUSB充電機能対応のUSB 3.0ポートをはじめ、HDMIポートやSDメモリーカードスロットなど充実のインターフェイスを装備しています。

フリーセレクションメニュー

※表示価格はすべて消費税別です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔キャンパスモデル UltraLite タイプVC〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
VK27N/C-K	PC-VK27NCZEK	144,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	
VK25J/C-K	PC-VK25JCZEK	132,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					アイソレーションキーボード / ACアダプタ / PCリサイクル
VK27N/C-K	PC-VK27NCZNK	145,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	
VK25J/C-K	PC-VK25JCZNK	133,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
VK27N/C-K	PC-VK27NCZDK	145,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	
VK25J/C-K	PC-VK25JCZDK	133,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
VK27M/C-K	PC-VK27MCZEK	141,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	
VK25L/C-K	PC-VK25LCZEK	129,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					アイソレーションキーボード / ACアダプタ / PCリサイクルマークなし*
VK27M/C-K	PC-VK27MCZNK	142,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	
VK25L/C-K	PC-VK25LCZNK	130,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
VK27M/C-K	PC-VK27MCZDK	142,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	
VK25L/C-K	PC-VK25LCZDK	130,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	

*:教職員様向けにPCリサイクルマークなしモデルをご用意。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ
- 13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PK
- Webカメラ付き⑤ 13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LCC3PK

HDD/SSD
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12K
- 1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10K
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50K
- 500GB HDD +22,000円 PC-N-HSC50K

合計メモリ
- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16K
- 8GB (4GB×2)* ④ +75,000円 PC-N-MDC80K
- 4GB (4GB×1)* ④ +35,000円 PC-N-MAC40K
- 2GB (2GB×1) ④ +15,000円 PC-N-MAC20K

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSK
- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8CUSK
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) ① +13,000円 PC-N-C8CUDK
- なし ①②

バッテリ
- リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4J
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3J
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1J

通信機能

Webカメラなし	Webカメラ付き⑤
VK27N/C-K、VK27M/C-K のみ選択可能	VK27N/C-K、VK27M/C-K のみ選択可能
LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +48,000円 PC-N-NWC2WK	LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +51,000円 PC-N-NCC2WK
LAN & 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +45,000円 PC-N-NWC4WK	LAN & 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +48,000円 PC-N-NCC4WK
LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NWC2BK	LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +12,000円 PC-N-NCC2BK
LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +6,000円 PC-N-NWC4BK	LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NCC4BK
LAN +1,000円 PC-N-NWCLNK	LAN +4,000円 PC-N-NCCCMK

主な周辺機器

- DVDスーパーマルチドライブ〔PC-VP-BU51〕 USB接続(外付け) 約200g 希望小売価格 27,000円(税別)
- DVD-ROMドライブ〔PC-VP-BU50〕 USB接続(外付け) 約200g 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP96〕 約194g 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP97〕 約327g 希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP103〕 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)
  *:電源コードの質量を除く。

メモリ
- 増設RAMボード(4GB、PC3L-12800)〔PK-UG-ME563〕 希望小売価格 28,000円(税別)

上記をはじめ拡張機器に関しましては、http://jpn.nec.com/bpc/vop/ をご覧ください。

①:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは主な周辺機器で選択可能な光学ドライブが必要です。

③:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

④:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

長時間の講義でも、安心して使えるスタミナバッテリ駆動

キャンパス向けのモバイルPCとして十分な最大約9.8時間のバッテリ駆動を実現。長時間の講義やレポート作成などの際も、バッテリ残量を気にせず安心して利用できます。

*:Windows 8.1 Pro Update 64ビット版、リチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

省エネ/環境対応

■PCリサイクルマーク

個人のお客様が使用済みのPCリサイクルマーク付き製品を排出する際、弊社にて無償で回収し、再資源化を実施。

※VK27N/C-K、VK25J/C-Kのみ。

■ECOモードの設定

利用シーンに応じた最適な省電力設定を予め登録しておき、必要に応じて利用者が簡単に切り換えることができる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。

Windows 8.1 Pro Updateからのダウングレードモデルではない Windows® 7 Professional プリインストールモデルもご用意しております。

詳細およびお見積りにつきましては、

http://jpn.nec.com/bpc/versapro/
→〔キャンパスモデル UltraLite タイプVC〕

をご覧ください。

インストール/添付されるソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆:プリインストール&専用添付品　◎:プリインストール　□:添付　○:標準添付品セット選択時に添付
△:後日Webより提供　ー:なし

モデル			キャンパスモデル UltraLite タイプVC		
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット*1★	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*2*3★	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*2*3★
添付/インストールソフトウェア		Internet Explorer 11 ★	◎	◎*16	◎*16
		マカフィー リブセーフ*4	□	□	□
		Access Connections*22 ★	○	○	○
		Adobe® Reader®	□	□	□
		セキュリティチップユーティリティ ★	○	○	○
		NEC Authentication Agent*12 ★	○	○*26	○*26
		ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*23 ★	○	○	○
		DeviceLock Lite *27 ★	○	○	○
		WinZip	□	□	□
		PaintShop Pro X6 for NEC	ー	○	ー
		クイックパワーオン*25 ★	ー	○	○
		ECOモード設定ツール ★	◎	◎	◎
		オンスクリーン表示の設定 ★	◎	ー	ー
		ピークシフト設定ツール ★	◎	◎	◎
		バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール ★	◎	◎	◎
		セカンドブック グループ*20	□	□	□
	セレクションメニュー別 DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□
		Roxio Creator LJB*7	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□
	無線LAN 選択時	無線LAN用ユーティリティ ★	△*9	□	□
		Intel® WiDi ★	ー	□	□
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE	□	□	□
	ワイヤレスWAN(Xi) 選択時	AirCard Watcher ★	ー	◎	◎
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティー ★	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10	◆	◆	◆
	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*10	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10	◆	◆	◆
	Office Home and Business Premium 選択時	Office Home and Business Premium プラス Office 365サービス*10	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365サービス*10	◆	◆	◆

■Office Home and Business Premium/Office Personal Premium/Office Professional 2013/Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Home and Business Premium 選択時
Office Home and Business Premium プラス Office 365サービス(Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013)
Office Personal Premium 選択時
Office Personal Premium プラス Office 365サービス(Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013)
Office Professional 2013 選択時
Microsoft Office Professional 2013(Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013、Microsoft Publisher 2013、Microsoft Access 2013)
Office Home and Business 2013 選択時
Microsoft Office Home and Business 2013(Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013)
Office Personal 2013 選択時
Microsoft Office Personal 2013(Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013)

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 Updateは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
*3:Windows® 7 Service Pack 1(SP1)をアンインストールすることはできません。
*4:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
*6:DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*9:後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ→「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄にて掲載予定。
*10:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります(Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要となります)。メディアは添付されません。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。また、再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからのダウンロードすることもできます。
*12:パスワードバンク機能、指紋認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
*16:アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
*20:使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブックグループの更新手続(有償)が必要です。
*22:ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
*23:SSD選択時は利用できません。
*25:HDDでのみ使用可能です。
*26:指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。
*27:Windows**ストアアプリの**Skype**との併用はできません。**

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB　　Windows® 7:約15GB

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ
- なし

セキュリティ機能

- 内蔵指紋センサ* ❷ +6,000円 PC-N-FVCBEK
- なし

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。

※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

アプリケーション

- Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK
- Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK
- Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC86K
  - + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷ +4,000円 PC-N-BCC86K
  - + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC86K + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 ❷

Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- + 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64K
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❻ +4,000円 PC-N-BCC64K
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❻ +6,000円 PC-N-BCC8WK
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 ❷

Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- + 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32K
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❻ +4,000円 PC-N-BCC32K
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❻ +6,000円 PC-N-BCC8WK
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:標準添付品セット、ミニマム添付品セットの詳細は、http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ
- なし

❺:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。
❻:バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

保証サービス

より安心してお使いいただくために、以下のサービスをご用意。

無償 ●標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

定額料金 ●標準保証拡張G6 ●標準保証拡張キットG6 ●引取標準保証拡張G6 ●3年パーツ保証拡張G6

定額料金 ●モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7

詳細は http://jpn.nec.com/bpc/
→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

●環境対応など商品の詳細は、下記をご覧ください。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro/
→〔キャンパスモデル UltraLite タイプVC〕

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■電波に関するご注意

無線LAN(5GHz*1*2*4)機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)
2.4 DS / OF4

Bluetooth®
2.4 FH 8

*1:IEEE802.11n　*2:IEEE802.11a
*3:IEEE802.11b/g　*4:IEEE802.11ac

警告

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、
下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	キャンパスモデル UltraLite タイプVC	
型名*1	VK27N/C-K、VK27M/C-K	VK25J/C-K、VK25L/C-K
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー*2*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー*2*14
CPU クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.70GHz (最大3.40GHz)	2.50GHz (−)
CPU コア数/スレッド数	2/4	
CPU キャッシュメモリ	1次:インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2、2次:256KB×2、3次:3MB	
メモリバス	1,600MHz	
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)	16GB[SO-DIMMスロット×2]*28*38	
表示機能 表示素子	13.3型ワイド TFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット LED液晶、ノングレア)	
表示機能 LCDドット抜け*23	0.00019%以下	
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	
表示機能 ビデオRAM*5	最大984MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大792MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット)対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p	
音源/サウンド機能	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9	
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
入力装置 キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、JIS標準配列(87キー)	
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載	
入力装置 Webカメラ/マイク	セレクションメニューにより選択可能/ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、右側面×2)、ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10、マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
加速度センサ	落下を検知できる加速度センサを搭載*30	
PCカードスロット	TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
メモリーカードスロット	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
パワーマネジメント ECOモード/離席判定	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール / セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源	バッテリパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:約6W(約65W)、Windows® 7 Professional 64ビット版:約6.4W(約65W)、Windows® 7 Professional 32ビット版:約6.4W(約65W)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:M区分 0.022(AAA)、Windows® 7 Professional 64ビット版:M区分 0.023(AAA)、Windows® 7 Professional 32ビット版:M区分 0.023(AAA)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:M区分 0.030(AAA)、Windows® 7 Professional 64ビット版:M区分 0.031(AAA)、Windows® 7 Professional 32ビット版:M区分 0.031(AAA)
電波障害対策/温湿度条件	VCCI ClassB / 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)	
PCグリーンラベル対応*19	★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6/質量*8	316(W)×229(D)×29.8(H)mm / 約1.24kg*35	
ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品	ACアダプタ、保証書 他	
セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52	再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納*53 & 選択時、再セットアップ用媒体添付*54	
メモリ*57 2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1	
メモリ*57 4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	
メモリ*57 8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79	
メモリ*57 16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79	
通信機能 無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87	
通信機能 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87	
通信機能 Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15	
通信機能 ワイヤレスWAN	Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90	−
マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素	
HDD/SSD	500GB HDD*56*98、暗号化機能付き 500GB HDD*56*98、1TB HDD*56*98、128GB SSD*56 のいずれか1つ選択。Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
光学ドライブ	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103	
セキュリティ機能 指紋センサ	起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61	
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:約3.6 ~ 6.2時間(約4.9時間)、Windows® 7 Professional 64ビット版:約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間)、Windows® 7 Professional 32ビット版:約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間)	
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA 1.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:約4.8 ~ 9.4時間(約7.1時間)、Windows® 7 Professional 64ビット版:約5.3 ~ 9.5時間(約7.4時間)、Windows® 7 Professional 32ビット版:約5.3 ~ 9.5時間(約7.4時間)	
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.5時間/約3.5時間	
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:約7.2 ~ 12.5時間(約9.8時間)、Windows® 7 Professional 64ビット版:約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)、Windows® 7 Professional 32ビット版:約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:約7.2 ~ 12.4時間(約9.8時間)、Windows® 7 Professional 64ビット版:約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)、Windows® 7 Professional 32ビット版:約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA 1.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版:約9.8 ~ 19.0時間(約14.4時間)、Windows® 7 Professional 64ビット版:約10.5 ~ 19.8時間(約15.1時間)、Windows® 7 Professional 32ビット版:約10.5 ~ 19.8時間(約15.1時間)	
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.7時間/約3.5時間	

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。*5:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。*6:ゴム足部などの突起部は除きます。*7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。*8:光学ドライブなし、PCカード、SDメモリカードは未装着です。*9:Waves社製MaxxVolume® SDは内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。*14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。*15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html)をご覧ください。*17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。*20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。*27:提供しているドライバは、( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。*29:メモリ2GB、SSD、光学ドライブなし、ワイヤレスWANなしの構成で測定しています。*30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。*32:HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。*33:Windows 8.1では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。*35:最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+約133g、光学ドライブ搭載時は+約78g、500GB HDD搭載時は+約50g、1TB HDD搭載時は+約72g、無線LAN選択時は+約4g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約28g、指紋センサ搭載時は+約4g、Webカメラ搭載時は+約2gとなります。*36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。*37:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔キャンパスモデル UltraLite タイプVC〕→〔スペック詳細〕をご覧ください。*38:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。*53:HDD/SSD内の一部をバックアップイメージとして使用しています。これらの「バックアップイメージ」を媒体に書き出す場合には、Windows® 7ではご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。書き出しは一度のみとなります(Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体選択時は、バックアップイメージの書き出しは行えません)。また、Windows 8.1 Pro UpdateダウングレードモデルではWindows 8.1 Pro Updateの再セットアップ用媒体が標準添付されます。*54:再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、Windows 8.1モデルでは最大約16GB、Windows® 7モデルでは最大約15GBをバックアップイメージとして使用しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔キャンパスモデル UltraLite タイプVC〕→注意事項等の「▶バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中~下部分)をご覧ください。*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。*79:デュアルチャネルに対応します。*83:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご参照ください。*84:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご参照ください。*85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。*87:詳細な注意事項は、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。*89:通信のために、NTTドコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。*90:受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html)でご確認ください。*98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。 *103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

**※ Bluetooth® 仕様一覧は
http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。**

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項　●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイス等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載の HDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、SSDやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.shtml)をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、バッテリパックの使用を中止するか、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。**03-6670-6000**(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。

本カタログに記載の内容は2014年10月現在のものです

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat.No. APB404　141020001PP